

科名 消化器内科 消内-12  
 対象疾患名 胃癌  
 プロトコール名 CPT-11 + CDDP

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	…	15	…	28
1	点滴注	メイン	ラクトリンゲル プリンペラン	500mL 20mg	80mL/時で					
2	点滴注	側管	デキサート注 生食	6.6mg 100mL	30分かけて					
3	点滴注	側管	グラニセトン注	3mg	30分かけて					
4	点滴注	側管	カンプト注 5%ブドウ糖液	60mg/m <sup>2</sup> 500mL	90分かけて					
5	点滴注	側管	シスプラチン注 生食	30mg/m <sup>2</sup> 500mL	90分かけて					
6	点滴注	側管	ソルデム3A デキサート注 ラシックス注	500mL 6.6mg 20mg	90分かけて					

1コース = 28日

~ MEMO ~

- ・ 投与前より3日間下剤を投与
- ・ 投与日から2日間は連日排便があるようコントロールすること
- ・ 投与日翌日から3日間 ナゼアOD 1錠、プレドニン5mg 2錠 1日1回朝 投与
- ・ 採血データ確認後、Rp2以降開始する
- ・ Rp2とRp3は同時に投与、終了後Rp4以降を開始する。