

科名 血液内科

対象疾患名 悪性リンパ腫(とくにMantleリンパ腫)

プロトコール名 R+HyperCVAD/MA course1

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	CV	側管	リツキシマブ 生理食塩液	375mg/m <sup>2</sup> 500mL		↓															
2	CV	側管	グラニセロンバック	1mg	30分かけて		↓	↓	↓	↓	↓	↓					↓				
	CV	側管	デキサート 生理食塩液	33mg 50mL	30分かけて		↓	↓	↓	↓	↓						↓	↓	↓	↓	↓
3	CV	側管	エンドキサン 生理食塩液	300mg/m <sup>2</sup> 250mL	3時間かけて 12時間毎 朝		↓	↓	↓												
4	CV	側管	エンドキサン 生理食塩液	300mg/m <sup>2</sup> 250mL	3時間かけて 12時間毎 夕		↓	↓	↓												
5	CV	側管	ドキシソルビシン 生理食塩液	16.6mg/m <sup>2</sup> 250mL	24時間かけて 壊死性抗がん剤					↓	↓	↓									
6	CV	側管	オンコビン 生理食塩液	1.4mg/m <sup>2</sup> 50mL	30分かけて 壊死性抗がん剤					↓							↓				

1クール=16日間

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

エンドキサン1日2回投与

オンコビン Max = 2 mg

day1のリツキシマブは、後日投与でも可。オーダーは血内5を使用。