

科名 血液内科 血103

対象疾患名 悪性リンパ腫

プロトコール名 modified LSA2-L2 Induction

| 薬剤名 | 量 | 単位 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----------|------|-------------------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| エンドキサン | 1200 | mg/m ² | 静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコピン | 1.4 | mg/m ² | 静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダウノマイシン | 60 | mg/m ² | 静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン | 60 | mg/m ² | 経口 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メソトレキセート | 12 | mg/m ² | 髄注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| 薬剤名 | 量 | 単位 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
|----------|------|-------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| エンドキサン | 1200 | mg/m ² | 静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| オンコピン | 1.5 | mg/m ² | 静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ダウノマイシン | 60 | mg/m ² | 静注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| プレドニン | 40 | mg/m ² | 経口 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| メソトレキセート | 12 | mg/m ² | 髄注 | | | | | | | | | | | | | | | | | |

~ MEMO ~

オンコピン Max = 2 mg

プレドニン Max = 60 mg

プレドニンは28日間投与後漸減