

科名 婦人科

婦人29(b)

対象疾患名 局所進行子宮頸がん

プロトコール名 weekly CDDP+RT

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	7
1	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	1時間で投与 10:00~11:00	↓					
2	点滴注	メイン	生理食塩液	500mL	11:00~14:00	↓					
3	点滴注	側管②	パロノセトロンバック アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 9.9mg	30分で投与 11:30~12:00	↓					
4	静注	側管③	ラシックス	10mg	12:00	↓					
5	点滴注	側管④	シスプラチン 生理食塩液	20、30、40mg/m ² 500mL	ラシックス投与後開始 2時間かけて	↓					
6	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	3時間かけて 14:00~17:00	↓					
7	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	3時間かけて 17:00~20:00	↓					
8	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	20:00~0:00	↓					
9	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00~6:00		↓				
10	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	6:00~12:00		↓				
11	点滴注	側管	生理食塩液 デキサート	50mL 6.6mg	10:00~ 30分かけて		↓				
12	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	12:00~18:00		↓				
13	点滴注	メイン	ソリアセトF	500mL	18:00~0:00		↓				
14	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	0:00~6:00			↓			
15	点滴注	メイン	ソルデム3A プリンペラン	500mL 10mg	6:00~14:00			↓			
16	点滴注	側管	生理食塩液 デキサート	50mL 6.6mg	9:00~ 30分かけて			↓			
17	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	14:00~22:00			↓			
18	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	22:00~6:00			↓			
19	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	6:00~10:00					↓	
20	点滴注	側管	生理食塩液 デキサート	50mL 6.6mg	9:00~ 30分かけて					↓	

★1クール=7日

~MEMO~

催吐レベル4(90%以上)

day1にイメンド125mgをダラニセトロン又はアロキシ投与の30分前に内服

day2,3の午前中にイメンド80mg内服

放射線照射

全骨盤照射 45~50.4Gy(1回1.8~2.0Gy)

シスプラチン投与後放射線照射

6クールまで

CDDP投与量の減量基準

CCr ≥ 60は100%Dose

45 ≤ CCr < 60は75%Dose

30 ≤ CCr < 45は50%Dose

CCr < 30は投与中止