

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻科20(a)
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 CDDP+5FU+放射線併用

| Rp | 形態 | ルート | 薬剤名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 22 |
|----|-----|-----|----------------------------------|--|------------------------|---|---|---|---|---|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン | 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 1000mL 1000mL 10mL | 22:00~10:00 ※アリマバッグ | ↓ | | | | | | |
| 2 | 点滴注 | 側管① | パロノセロンバッグ デキサート注 | 0.75mg 3.3~13.2~16.5mg | 9:30~ 30分かけて | ↓ | | | | | | |
| 3 | 点滴注 | 側管 | デキサート注 生理食塩液 | 6.6mg 50mL | 9:30~ 30分かけて | | | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 4 | 点滴注 | 側管① | シスプラチン注 生理食塩液 | 60mg/m ² 250mL | 10:00~12:00 | ↓ | | | | | | |
| 5 | 点滴注 | メイン | 5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 300mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL | 10:00~22:00 ※アリマバッグ | ↓ | | | | | | |
| 6 | 点滴注 | メイン | 5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 300mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL | 22:00~10:00 ※アリマバッグ | ↓ | | | | | | |
| 7 | 点滴注 | メイン | 5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット | 600mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL | 10:00~10:00 ※アリマバッグ | | | ↓ | ↓ | ↓ | | |
| 8 | 点滴注 | 側管① | マンニトールS | 300mL | 12:00~14:00 | ↓ | | | | | | |

★1クール=22日(day1はハイドレーション)

~MEMO~

催吐レベル4(90%以上)

イメドカプセルを内服する。(day2は9時30分に125mg、day3、4は午前中に80mg)