

科名 泌尿器
 対象疾患名 精巣腫瘍
 プロトコール名 VIP療法(精巣腫瘍)

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	…	21
1	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	シスプラチン終了まで	↓	↓	↓	↓	↓		
2	点滴注	側管	パロノセトロンバッグ アロカリス デキサート	0.75mg 235mg 9.9mg	30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	デキサート 生理食塩液	3.3mg 50mL	30分かけて		↓					
4	点滴注	側管	デキサート 生理食塩液	6.6mg 50mL	30分かけて			↓	↓			
5	点滴注	側管	エトポシド 生理食塩液	75mg/m ² 500mL	1時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
6	点滴注	側管	イホマイド 生理食塩液	1200mg/m ² 500mL	2時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
7	点滴注	側管	ウロミテキサン 生理食塩液	240mg/m ² 50mL	イホマイド投与後 全開投与	↓	↓	↓	↓	↓		
8	点滴注	側管	シスプラチン 生理食塩液	20mg/m ² 500mL	2時間かけて	↓	↓	↓	↓	↓		
9	点滴注	側管	ラシックス	20mg	シスプラチン投与後	↓	↓	↓	↓	↓		
10	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	80mL/hキープ	↓	↓	↓	↓	↓		
11	点滴注	側管	ウロミテキサン 生理食塩液	240mg/m ² 50mL	イホマイド投与4時間後 全開投与	↓	↓	↓	↓	↓		
12	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	80mL/hキープ	↓	↓	↓	↓	↓		
13	点滴注	側管	ウロミテキサン 生理食塩液	240mg/m ² 50mL	イホマイド投与8時間後 全開投与	↓	↓	↓	↓	↓		
14	点滴注	メイン	ソルアセトF	500mL	80mL/hキープ	↓	↓	↓	↓	↓		

★1クール=21日

～MEMO～

day1-5催吐レベル4(90%以上)