

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻科1(a)
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 CDDP+5FU

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	6	...	22
1	点滴注	メイン	生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 ※アリメバッグ	↓							
2	点滴注	側管①	アロキシバッグ デキサート注	0.75mg 3.3～13.2～16.5mg	9:30～ 30分かけて	↓							
3	点滴注	側管①	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30～ 30分かけて			↓	↓	↓	↓		
4	点滴注	側管①	シスプラチン注 生理食塩液	70mg/m ² 250mL	10:00～12:00	↓							
5	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	350mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～22:00 ※アリメバッグ	↓							
6	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	350mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	22:00～10:00 ※アリメバッグ	↓							
7	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	700mg/m ² 1000mL 1000mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ			↓	↓	↓	↓		
8	点滴注	側管①	マンニトールS	300mL	12:00～14:00	↓							

1クール＝22日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

イメドカプセルを内服する。(day2は9時30分に125mg、day3, 4は午前中に80mg)