

科名 耳鼻科 耳鼻-22
 対象疾患名 小細胞癌
 プロトコール名 CDDP+VP16+放射線

R p	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	...	29
1	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	22時～1時						
2	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	1時～4時						
3	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	4時～7時						
4	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	7時～10時						
5	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	10時～14時						
6	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	14時～18時						
7	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	18時～22時						
8	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	22時～2時						
9	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	2時～6時						
10	点滴注	メイン	ラクトリンゲル	500mL	6時～10時						
11	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	10時～13時						
12	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	13時～16時						
13	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	16時～19時						
14	点滴注	側管	グラニセトロン3mgバッグ デキサート	100mL 13.2mg	30分かけて 10時～10時30分						
15	点滴注	側管	マンニトールS	300mL	6時間かけて 10時30分～16時30分 シスプラチンと同時に						
16	点滴注	側管	シスプラチン 生食	80mg/m ² 250mL	2時間以上かけて 10時30分～12時30分						
17	点滴注	側管	エトポシド 生食(テルモ)	100mg/m ² 500mL	90分かけて 12時30分～14時 PVCフリーのルートで						
18	点滴注	側管	エトポシド 生食(テルモ)	100mg/m ² 500mL	90分かけて 10時30分～12時 PVCフリーのルートで						

1クール=29日(day1はハイドレーション)

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

イメンドカプセルを内服する。(day1は9時30分に125mg、day2,3は午前中に80mg)

エトポシドのルートはPVCフリーを使用。

ラジエーションは14時以降