

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻-3(a)  
 対象疾患 頭頸部癌  
 プロトコール名 CDGP + 5FU

R p	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可							
2	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注 又は 点滴注 側管 グラニセトロンバッグ デキサート注	0.75mg 3.3 ~ 13.2 ~ 16.5mg 3mg 3.3 ~ 13.2 ~ 16.5mg	9:30 ~ 30分かけて 9:30 ~ 30分かけて							
3	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30 ~ 30分かけて							
4	点滴注	側管	アクブラ注 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	10:00 ~ 12:00							
5	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット (プリンペラン)	700mg/m <sup>2</sup> 1000mL 1000mL 10mL 10mg	10:00 ~ 10:00 アリメバッグ							
6	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	700mg/m <sup>2</sup> 1000mL 1000mL 10mL	10:00 ~ 10:00 アリメバッグ							

1クール = 28日

~ MEMO ~

催吐レベル3 (30% ~ 90%)

イメンドカプセルを内服する。(day1は9時30分に125mg、day2,3は午前中に80mg)