

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻科3(a)

対象疾患 頭頸部癌

プロトコール名 CDGP+5FU

Rp	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可	↓						
2	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注 又は 点滴注 側管 <b>グラニセトロンバッグ</b> デキサート注	0.75mg 3.3～13.2～16.5mg <b>1mg</b> 3.3～13.2～16.5mg	9:30～ 30分かけて 9:30～ 30分かけて	↓						
3	点滴注	側管	デキサート注 生理食塩液	6.6mg 50mL	9:30～ 30分かけて		↓	↓	↓			
4	点滴注	側管	アクプラ注 生理食塩液	100mg/m <sup>2</sup> 500mL	10:00～12:00	↓						
5	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット (プリンペラン)	700mg/m <sup>2</sup> 1000mL 1000mL 10mL 10mg	10:00～10:00 ※アリメバッグ	↓						
6	点滴注	メイン	5FU 生理食塩液 5%ブドウ糖 KCLキット	700mg/m <sup>2</sup> 1000mL 1000mL 10mL	10:00～10:00 ※アリメバッグ		↓	↓	↓	↓		

1クール＝28日

～MEMO～

催吐レベル3(30%～90%)

イメンドカプセルを内服する。(day1は9時30分に125mg、day2, 3は午前中に80mg)