

科名 耳鼻咽喉科 耳鼻-3(b)
 対象疾患 頭頸部癌
 プロトコール名 CDGP + 5FU プロイメンド併用

R p	形態	ルート	薬剤名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	4	5	...	28
1	点滴注	メイン	生理食塩液	250mL	ルートキープ 残破棄可							
2	点滴注	側管	プロイメンド	150mg	9:00 ~							
			生理食塩液	100mL	30分かけて							
3	点滴注	側管	アロキシバッグ デキサート注	0.75mg 9.9mg	9:30 ~ 30分かけて							
	点滴注	側管	又は グラニセトロンバッグ デキサート注	3mg 9.9mg	9:30 ~ 30分かけて							
4	点滴注	側管	デキサート注	3.3mg	9:30 ~							
			生理食塩液	50mL	30分かけて							
5	点滴注	側管	デキサート注	6.6mg	9:30 ~							
			生理食塩液	50mL	30分かけて							
6	点滴注	側管	アクブラ注	100mg/m ²	10:00 ~ 12:00							
			生理食塩液	500mL								
7	点滴注	メイン	5FU	700mg/m ²	10:00 ~ 10:00							
			生理食塩液	1000mL	アリメバッグ							
			5%ブドウ糖	1000mL								
			KCLキット	10mL								
			(プリンペラン)	10mg								
8	点滴注	メイン	5FU	700mg/m ²	10:00 ~ 10:00							
			生理食塩液	1000mL	アリメバッグ							
			5%ブドウ糖	1000mL								
			KCLキット	10mL								

1クール = 28日

~ MEMO ~

催吐レベル3 (30% ~ 90%)