

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 小細胞肺がん
 プロトコール名 CDDP+VP-16+RT

Rp	形態	ルート	薬品名	投与量	時刻・コメント	1	2	3	...	8	...	15	...	28
1	点滴注	メイン④-1	生食	500mL	ルートキープ 残破棄可	↓								
2	点滴注	側管①	生食	500mL	60分かけて	↓								
			硫酸マグネシウム	20mL										
3	点滴注	側管②	ソルデム3A	500mL	60分かけて	↓								
4	点滴注	側管③	プロイメンド	150mg	30分かけて	↓								
			生食	100mL										
5	点滴注	側管④	グラニセトロンバッグ	1mg	30分かけて	↓								
			デキサート	9.9mg										
			又は											
6	点滴注	側管④	アロキシ	0.75mg	30分かけて									
			デキサート	9.9mg										
7	点滴注	側管⑤	エトポシド	100mg/m ²	90分かけて	↓								
			生食	500mL										
8	点滴注	側管⑥	マンニトールS	300mL	30分かけて	↓								
9	点滴注	側管⑦	シスプラチン	80mg/m ²	60分かけて	↓								
			生食	250mL										
10	点滴注	メイン④-2	ソルデム3A	500mL	60分かけて	↓								
11	点滴注	メイン④-3	ソルデム3A	500mL	60分かけて	↓								
12	点滴注	メイン④-4	ソルデム3A	500mL	60分かけて	↓								
13	点滴注	メイン	生食	500mL	120分かけて		↓	↓						
14	点滴注	メイン	生食	100mL	30分かけて		↓	↓						
			デキサート	6.6mg										
15	点滴注	側管①	エトポシド	100mg/m ²	90分かけて		↓	↓						
			生食	500mL										
16	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	60分かけて		↓	↓						
17	点滴注	メイン	ソルデム3A	500mL	60分かけて		↓	↓						

★1クール＝28日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)

<エトポシド>

フィルター使用不可