

科名 呼吸器外科
 対象疾患名 非小細胞肺がん
 プロトコール名 CDDP+VNR

| Rp | 形態 | ルート | 薬品名 | 投与量 | 時刻・コメント | 1 | 2 | 3 | ... | 8 | ... | 15 | ... | 28 |
|----|-----|--------|------------|---------------------|----------------|---|---|---|-----|---|-----|----|-----|----|
| 1 | 点滴注 | メイン④-1 | 生食 | 500mL | ルートキープ 残破棄可 | ↓ | | | | ↓ | | | | |
| 2 | 点滴注 | 側管① | 生食 | 500mL | 60分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| | | | 硫酸マグネシウム | 20mL | | | | | | | | | | |
| 3 | 点滴注 | 側管② | ソルデム3A | 500mL | 60分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| 4 | 点滴注 | 側管③ | プロイメンド | 150mg | 30分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| | | | 生食 | 100mL | | | | | | | | | | |
| 5 | 点滴注 | 側管④ | グラニセトロンバッグ | 1mg | 30分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| | | | デキサート | 9.9mg | | | | | | | | | | |
| | | | 又は | | | | | | | | | | | |
| 6 | 点滴注 | 側管④ | アロキシ | 0.75mg | 30分かけて | | | | | | | | | |
| | | | デキサート | 9.9mg | | | | | | | | | | |
| 7 | 点滴注 | 側管⑤ | ロゼウス | 25mg/m ² | 5分かけて | ↓ | | | | ↓ | | | | |
| | | | 生食 | 50mL | | | | | | | | | | |
| 8 | 点滴注 | 側管⑥ | シスプラチン | 80mg/m ² | 120分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| | | | 生食 | 500mL | | | | | | | | | | |
| 9 | 点滴注 | 側管⑦ | 生食 | 500mL | 120分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| 10 | 点滴注 | 側管⑧ | マンニトールS | 300mL | 30分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| 12 | 点滴注 | メイン④-2 | ソルデム3A | 500mL | 60分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| 13 | 点滴注 | メイン④-3 | ソルデム3A | 500mL | 60分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| 14 | 点滴注 | メイン④-4 | ソルデム3A | 500mL | 60分かけて | ↓ | | | | | | | | |
| 15 | 点滴注 | メイン | 生食 | 100mL | 30分かけて | | ↓ | ↓ | | | | | | |
| | | | デキサート | 6.6mg | | | | | | | | | | |
| | | | プリンペラン | 20mg | | | | | | | | | | |
| 16 | 点滴注 | メイン | 生食 | 500mL | 120分かけて | | ↓ | ↓ | | | | | | |
| 17 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A | 500mL | 120分かけて | | ↓ | ↓ | | | | | | |
| 18 | 点滴注 | メイン | ソルデム3A | 500mL | 120分かけて | | ↓ | ↓ | | | | | | |

★1クール＝28日

～MEMO～

催吐レベル4(90%以上)